



Sława, dnia 23 lipca 2018 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SŁAWA SP. Z O.O.



ul. Długa 1, 67-410 Sława
tel.: 68 356 63 90, faks: 68 356 53 05
NIP 4970079636, Regon 081018215
KRS: 0000409869

Do wszystkich zainteresowanych

Nr referencyjny: ZP-4/D/SP/2018
JRP.261.2.2018.GR

Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu fabrycznie nowego:

- a) samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości płynnych;
- b) samochodu asenizacyjnego do transportu osadów;
- c) samochodu pogotowia wodociągowego.

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERETOWEGO Nr 3

I. Modyfikacja zapytania ofertowego:

- 1) W **rozdziale III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych** skreśla się zapis ust. 1, *parametry leasingu operacyjnego* o brzmieniu:

- ”
- a) okres: 36 miesięcy,
 - b) pierwsza wpłata: w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia,
 - c) wykup: w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia, doliczony do ostatniej – 35 raty leasingu,
 - d) opłata manipulacyjna: możliwie najniższa. ”

i zastępuje

- ”
- a) okres: 36 miesięcy,
 - b) pierwsza wpłata: w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia,
 - c) wykup: w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia w przypadku pojazdu b) i c) oraz 21% wartości w przypadku pojazdu a), doliczony do ostatniej – 35 raty leasingu,
 - d) opłata manipulacyjna: możliwie najniższa. ”

- 2) W **rozdziale XVII WYMIENIENIE ZAŁACZNIKÓW** dopisuje się dwa podpunkty o brzmieniu:

- Załącznik nr 7 – Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
- Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna RODO



II. Modyfikacja ogłoszenia:

- 1) W rozdziale **Opis przedmiotu zamówienia** podrozdziale **Przedmiot zamówienia** skreśla się zapis ust. 1, *parametry leasingu operacyjnego* o brzmieniu:

- ”
- a) okres: 36 miesięcy,
 - b) pierwsza wpłata: w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia,
 - c) wykup: w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia, doliczony do ostatniej – 35 raty leasingu,
 - d) opłata manipulacyjna: możliwie najniższa. ”

i zastępuje

- ”
- a) okres: 36 miesięcy,
 - b) pierwsza wpłata: w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia,
 - c) wykup: w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia w przypadku pojazdu b) i c) oraz 21% wartości w przypadku pojazdu a), doliczony do ostatniej – 35 raty leasingu,
 - d) opłata manipulacyjna: możliwie najniższa. ”

III. Modyfikacja załącznika nr 1:

- 1) W **rozdziale IX ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA** skreśla się zapis ust. 7, o brzmieniu:

- ”
7. Inne (jakie?).....”

i zastępuje

- ”
7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.”

IV. Modyfikacja załącznika nr 5A:

- 1) W **rozdziale II Opis podwozia** skreśla się zapis ust. 13 *Rama* lit. a o brzmieniu:

„Rozstaw osi min. 3900 max 4150 mm”

i zastępuje

„Rozstaw osi min. 3900 max 4200 mm”

V. Modyfikacja załącznika nr 5B:

- 1) W **rozdziale II Opis podwozia** skreśla się zapis ust. 3 *Silnik* o brzmieniu:

- ”
- a. Silnik o mocy – min. 320 KM
 - b. Norma emisji spalin: min. EURO6
 - c. Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego
 - d. Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym

- e. Wymiennik ciepła dla skrzyni biegów
- f. Miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do 30%
- g. Filtr paliwa
- h. Dodatkowy filtr paliwa z oddzielaczem wody
- i. Podgrzewany filtr paliwa
- j. Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika
- k. Moduł sterujący do wymiany danych dla zabudowy
- l. Sprężarka powietrza
- m. Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedał hamulca
- n. Płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe umożliwiające rozruch w niskich temperaturach otoczenia
- o. Sprzęgło jednotarczowe bez sprężyn tłumika wstępnego do zastosowań specjalnych z dużym udziałem biegu jałowego
- p. Siatka ochronna przeciw owadom przed chłodnicą
- q. Urządzenie uruchamiające i zatrzymujące silnik pod maską
- r. Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1km/h
- s. Tempomat”

i zastępuje

- ”
- a. Silnik o mocy – min. 320 KM
 - b. Norma emisji spalin: min. EURO6
 - c. Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego
 - d. Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym
 - e. Miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do 30%
 - f. Filtr paliwa
 - g. Dodatkowy filtr paliwa z oddzielaczem wody
 - h. Podgrzewany filtr paliwa
 - i. Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika
 - j. Moduł sterujący do wymiany danych dla zabudowy
 - k. Sprężarka powietrza
 - l. Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedał hamulca
 - m. Płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe umożliwiające rozruch w niskich temperaturach otoczenia
 - n. Sprzęgło jednotarczowe ze sprężynami tłumika wstępnego do zastosowań w pojazdach asenizacyjnych
 - o. Siatka ochronna przeciw owadom przed chłodnicą
 - p. Urządzenie uruchamiające i zatrzymujące silnik pod maską
 - q. Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1km/h
 - r. Tempomat”

2) W **rozdziale II Opis podwozia** skreśla się zapis ust. 11 *Opony* o brzmieniu:

- ”
- s. Oś przednia 2 szt. min. 315/80R22,5 (kierowane)
 - t. Oś tylna I 4 szt. min. 315/80R22,5 (napędzane)
 - u. Oś tylna II 2 szt. min. 315/80R22,5 (kierowane)
 - v. Koło zapasowe 1szt. min. 315/80R22,5”

i zastępuje

- ”
- a. Oś przednia 2 szt. min. 385/55R22,5 (kierowane)
 - b. Oś tylna I 4 szt. min. 315/70R22,5 (napędzane)
 - c. Oś tylna II 2 szt. min. 315/70R22,5 (kierowane)
 - d. Koło zapasowe 1szt. min. 385/55R22,5”

3) W **rozdziale II Opis podwozia** skreśla się zapis ust. 14 *Rama* lit. a o brzmieniu:

„Rozstaw osi min. 3900 max 4150 mm”

i zastępuje

„Rozstaw pomiędzy osią pierwszą i drugą min. 3900 max 4200 mm”

PREZES ZARZĄDU

dr Jarosław Hermaszewski