


A





STOPA ST-1, ST-1a
przekroje
1 : 25


STOPA ST-1
przekrój 1-1
1 : 25

STOPA ST-1a
przekrój 1-1
1 : 25

ŁAWA poz.1
1 : 25




STOPA ST-2
przekroje
1 : 25



WYKAZ STALU ZBRONIOWEJ

nr	Ø	długość pręta m	ilość szt.	łączna długość Ø6	łączna długość Ø14
1	14	1,16	280	302,00	270,00
2	6	1,30	40	52,00	56,00
3	14	1,10	13	15,00	13,00
4	14	0,94	10	24,00	101,00
5a	14	2,40	10	24,00	101,00
6	14	1,05	96	302,00	531,00
7	14	1,05	96	302,00	531,00
razem mb				0,222	1,21
ciężar 1 mb				70,00	645,00
razem kg				715,00	
łącznie kg				715,00	

ŁAWA, poz.1a
1 : 25



MTM Tomasz Małkus

Pracownia Projektowo-Wdrożeniowa
67-400 Wschowa, Gen. Bema 1/2
tel 601 971 174, mail: kontakt@mtm.com.pl
montomaszmalukus@gmail.com

INWESTOR

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Ślawie sp. z o.o.
67-410 Ślawa, ul. Długa 1

TEMA

GARAŻ DLA SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH

ADRES

ul. Długa 1, 67-410 Ślawa, powiat wschowski, dz. nr ew. 2632, 244/4

RYSUNEK

RZUT FUNDAMENTÓW

PROJEKTANT

inż. Zdzisław Chajny
inż. inż. 3850/61
spec. architektoniczno-konstrukcyjna

SPRAWDZAJĄCY

inż. Zdzisław Skrzyszczak
inż. inż. 3850/61, inż. inż. 3850/61
spec. architektoniczno-konstrukcyjna

BRANŻA

BUDOWLANA

DATA

04-2018

ROS

B1

STR

23

UWAGA:
Poziom posadowienia fundamentów garażu
winien być równy z poziomem posadowienia
ław fundamentowych istniejącego budynku
socjalno-biurowego.

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAŁ ZBRONIOWA Rb400, S10S